

Nr.	Pflicht	Feldinhalt	Typ	Länge	Maske	Ausprägungen	Anmerkungen	Änderungen gegenüber bisheriger
1	Ja	Unterrichtet	A	1		J=Ja N=Nein E=Entfällt		Feldname
2	Ja	Widerspruch	A	1		J=Ja N=Nein		
3	Ja	Familiename	A	40		inkl. adeliger Titel (s. beigefügte Liste "Adelige Titelangaben und Namenszusätze")		
4	Ja	Vorname	A	40		Alle Vornamen eines Patienten		
5	Nein	Geburtsname	A	40			Hilfreich für Record-Linkage	
6	Nein	Früherer Name	A	40			Hilfreich für Record-Linkage	
7	Nein	Titel	A	20		Akademischer Titel (s. beigefügte Liste "Adelstitel und akademische Titel")		
8	Ja	Strasse	A	40				
9	Ja	Hausnummer	A	10				
10	Ja	PLZ	A	5	#####	80000-97992 99999=unbekannt		Feldformat
11	Ja	Wohnort	A	30				
12	Ja	Geburtsdatum	D	10	TT.MM.JJJJ	Tag unbekannt=15.MM.JJJJ Tag und Monat unbekannt=15.07.JJJJ		
13	Ja	Geschlecht	A	1		W=weiblich M=männlich X=unbekannt		
14	Ja	Gemeindekennziffer	A	8	#####	9999999=unbekannt		
15	Ja	Staatsangehörigkeit	A	1		J=deutsch N=nicht deutsch X=unbekannt		
16	Nein	Mehrling	A	1		J=ja N=nein X=unbekannt		
17	Nein	Am längsten ausgeübter Beruf (Klartext)	A	255				Feldname (einheitliche Schreibweise)
18	Nein	Am längsten ausgeübter Beruf (Dauer)	N	2	##	weniger als ein Jahr=00 unbekannt=99		Feldname (einheitliche Schreibweise)

Nr.	Pflicht	Feldinhalt	Typ	Länge	Maske	Ausprägungen	Anmerkungen	Änderungen gegenüber bisheriger
19	Nein	Am längsten ausgeübter Beruf (Schlüssel)	A	3	###	zwischen 011-997 999=Schüler, Student, Hausfrau, Rentner XXX=unbekannt	dreistellige Angabe einschließlich eventuell führender Null angeben	Feldname (einheitliche Schreibweise)
20	Nein	Zuletzt ausgeübter Beruf (Klartext)	A	255				Feldname (einheitliche Schreibweise)
21	Nein	Zuletzt ausgeübter Beruf (Dauer)	N	2	##	weniger als ein Jahr=00 unbekannt=99		Feldname (einheitliche Schreibweise)
22	Nein	Zuletzt ausgeübter Beruf (Schlüssel)	A	3	###	zwischen 011-997 999=Schüler, Student, Hausfrau Rentner XXX=unbekannt	dreistellige Angabe einschließlich eventuell führender Null angeben	Feldname (einheitliche Schreibweise)
23	Ja	Diagnosedatum	D	10	TT.MM.JJJJ	> = 01.01.1998 Tag unbekannt=15.MM.JJJJ Tag und Monat unbekannt=15.07.JJJJ		
24	Ja	Tumordiagnose	A	5	[C,D]###.# bzw. ###.#	C00.0-D09.9 und D37.0-D48.9 (140.0-208.9 und 230.0-239.9)	ICD-10 bevorzugt	neues Feld, bisher getrennte Felder für
25	Ja	Tumordiagnose-Version	N	2		9 = ICD-9 10 = ICD-10	ICD-10 bevorzugt	neues Feld
26	bei histologisch gesicherten Fällen	Tumorhistologie	A	6	[8,9]####/##	8000/1-9999/9 (5. Stelle ungleich Null)		
27	bei histologisch gesicherten Fällen	Tumorhistologie-Version	N	1		1=THS 2=ICD-O-2 3=ICD-O-3		neu: ICD-O-3 zugelassen
28	bei histologisch gesicherten Fällen	Grading	A	1		1=G1 2=G2 3=G3 4=G4 E=Entfällt, da Zelltyp angegeben L=Low Grade I=Intermediate (mittelgradig malign) H=High Grade G=Grenzfall bzw. Borderline X=keine Angaben zum Malignitätsgrad		Ausprägung "G" neu

Nr.	Pflicht	Feldinhalt	Typ	Länge	Maske	Ausprägungen	Anmerkungen	Änderungen gegenüber bisheriger
29	bei histologisch gesicherten Fällen	Zelltyp	A	1		D=Hodgkin T=T-Zell-Typ B=B-Zell-Typ Z=Null-Zell-Typ K=Natural-Killer-Zell-Typ N=Zelltyp nicht bestimmbar/unbestimmbar X=unbekannt E=Entfällt, da Grading angegeben		Ausprägung "G" gestrichen
30	Ja	Tumorlokalisierung	A	6	C##.#[#]	C00.0-C80.9 (140.0-199.9)	mindestens vierstellige Angabe erwünscht	neues Feld, bisher getrennte Felder für 3.
31	Ja	Tumorlokalisierung-Version	N	1	#	3=3. Auflage (ICD-O-1 Topografieteil) 5=5. Auflage (ICD-O-2/3 Topografieteil)	ICD-O-2/3 bevorzugt	
32	Ja	Seitenlokalisierung	A	1		R=rechts L=links B=beiderseits T=trifft nicht zu (bei unpaarigen Organen) X=unbekannt		
33	Ja	Frühere Tumoren	A	1		J=ja N=nein X=unbekannt		
34	Ja	Tumorausbreitung	A	1		I=in situ L=lokal begrenzt R=regionäre Lymphknoten und/oder Ausbreitung in die Nachbarschaft M=Fernmetastase S=Systemerkrankung X=unbekannt		
35	je nach Organ und Histologie	TNMY	A	1		[Y] oder leer		
36	je nach Organ und Histologie	TNMPT	A	1		[C,P,A] oder leer	"A" nur, wenn Autopsie zeitnah zum Diagnosezeitpunkt	Feldname, Ausprägungen
37	je nach Organ und Histologie	TNMT	A	9		s. Tabelle TNM-T	für Organe ohne TNM-Definition leer lassen	Feldlänge (für Sondercodes bei C50)

Nr.	Pflicht	Feldinhalt	Typ	Länge	Maske	Ausprägungen	Anmerkungen	Änderungen gegenüber bisheriger
38	je nach Organ und Histologie	TNMTC	N	1		[1,2,3,4,5] oder leer		
39	je nach Organ und Histologie	TNMMUL	A	1		[M] oder leer		
40	je nach Organ und Histologie	TNMPN	A	1		[C,P,A] oder leer	"A" nur, wenn Autopsie zeitnah zum Diagnosezeitpunkt	Ausprägungen
41	je nach Organ und Histologie	TNMN	A	7		s. Tabelle TNM-N	für Organe ohne TNM-Definition leer lassen	Feldlänge (für Sondercodes)
42	je nach Organ und Histologie	TNMNC	N	1		[1,2,3,4,5] oder leer		
43	je nach Organ und Histologie	TNMPM	A	1		[C,P,A] oder leer	"A" nur, wenn Autopsie zeitnah zum Diagnosezeitpunkt	Ausprägungen
44	je nach Organ und Histologie	TNMM	A	5		s. Tabelle TNM-M	für Organe ohne TNM-Definition leer lassen	Feldlänge (für Sondercodes)
45	je nach Organ und Histologie	TNMMC	N	1		[1,2,3,4,5] oder leer		
46	Nein	Lymphgefäßinvasion	A	1		[X,0,1] oder leer		
47	Nein	Veneninvasion	A	1		[X,0,1,2] oder leer		
48	je nach Organ und Histologie	TNM-Version	N	1	#	(4=4.Auflage) 5=5. Auflage 6=6. Auflage		neu: 6. Auflage zugelassen
49	Nein	Andere Art der Verschlüsselung	A	1		A=Ann Abor R=Rai (für CLL) B=Binet (für CLL) C=CML F=FAB D=Durie & Salmon S=sonstiges X=unbekannt E=entfällt		
50	Nein	Stadium	A	14		in Abhängigkeit von Art der Verschlüsselung		

Nr.	Pflicht	Feldinhalt	Typ	Länge	Maske	Ausprägungen	Anmerkungen	Änderungen gegenüber bisheriger
51	Nein	Sonstiges (Klartext)	A	30		eintragen, wenn in Feld 50 „sonstiges“ angegeben ist		
52	Ja	Diagnosesicherung	A	1		K=klinisch Z=zytologisch H=histologisch A=autoptisch D=DCO C=DCN (nicht für Meldungen aus Bayern) M=Mortalitätsdaten X=unbekannt S=Sonstiges		
53	Ja	Operation	A	1		K=kurativ P=palliativ J=ja, unbekannt ob kurativ oder palliativ N=nein X=unbekannt		
54	Ja	Bestrahlung	A	1		J=ja N=nein X=unbekannt		
55	Ja	Chemotherapie	A	1		J=ja N=nein X=unbekannt		
56	Ja	Sonstige Therapie	A	1		J=ja N=nein X=unbekannt		
57	Ja	Sterbedatum	D	10	TT.MM.JJJJ	Tag unbekannt=15.MM.JJJJ Tag und Monat unbekannt=15.07.JJJJ		
58	im Todesfall	Todesursache	A	5	[A-Z]###.# bzw. ###.#	A00.0-Z99.9 (001.0-999.9)	ICD-10 bevorzugt	neues Feld, bisher getrennte Felder für
59	im Todesfall	Todesursache-Version	N	2		9=ICD-9 10=ICD-10	ICD-10 bevorzugt	neues Feld
60	im Todesfall	Grundleiden	A	5	[A-Z]###.# bzw. ###.#	A00.0-Z99.9 (001.0-999.9)	ICD-10 bevorzugt	neues Feld, bisher getrennte Felder für
61	im Todesfall	Grundleiden-Version	N	2		9=ICD-9 10=ICD-10	ICD-10 bevorzugt	neues Feld

Nr.	Pflicht	Feldinhalt	Typ	Länge	Maske	Ausprägungen	Anmerkungen	Änderungen gegenüber bisheriger
62	im Todesfall	Quelle der Angaben zum Grundleiden	A	1		A=Autopsie T=Totenschein K=Klinik N=niedergelassener Arzt S=sonstiges X=unbekannt		
63	im Todesfall	Tod tumorbedingt	A	1		J=ja N=nein F=fraglich X=unbekannt		
64	im Todesfall	Autopsie	A	1		J=ja N=nein X=unbekannt		
65	Ja	Erstmeldung	A	1		J=ja N=nein		
66	Ja	Folgemeldung	A	1		N=nein K=Korrekturmeldung Z=Zusatzmeldung		
67	Ja	Meldequelle	A	80		z. B. "Krankenhaus", "Institut", "Praxis", "Gesundheitsamt"		
68	Ja	Melder-Name	A	40		Name des Melders oder der meldenden Einrichtung		Feldname geändert, Bedeutung
69	Nein	Melder-Vorname	A	40				Eindeutigkeit in der Merkmalsliste)
70	Nein	Melder-Titel	A	20		Akademischer Titel (s. beigefügte Liste "Adelstitel und akademische Titel")		Feldname (wegen Eindeutigkeit in der Merkmalsliste)
71	Nein	Melder-Geschlecht	A	1		W=weiblich M=männlich X=unbekannt		Feldname (wegen Eindeutigkeit in der Merkmalsliste)
72	Nein	Melder-Strasse	A	40				Feldname (wegen Eindeutigkeit in der Merkmalsliste)
73	Nein	Melder-Hausnummer	A	10				Feldname (wegen Eindeutigkeit in der Merkmalsliste)
74	Nein	Melder-PLZ	A	5	#####	00000=Ausland 99999=unbekannt		Feldname (wegen Eindeutigkeit in der Merkmalsliste)
75	Nein	Melder-Ort	A	30				Feldname (wegen Eindeutigkeit in der Merkmalsliste)

Nr.	Pflicht	Feldinhalt	Typ	Länge	Maske	Ausprägungen	Anmerkungen	Änderungen gegenüber bisheriger
76	Ja	TUZ-Auslesedatum	D	10	TT.MM.JJJJ			
77	Ja	TUZ-Patientennummer	A	255			zur Meldungsidentifikation bei Rückfragen durch VST, wird nicht an RST übergeben	neues Feld, Feld "Anmerkung1" wird damit wieder für
78	Nein	Anmerkung 1	A	255			freie Anmerkung an VST (datenschutzrelevant, wird nicht an RST übergeben)	Zweckbindung für Patientenidentifikation aufgehoben
79	Nein	Anmerkung 2	A	255			freie Anmerkung (nicht datenschutzrelevant, wird an RST übergeben)	
80	Nein	Erstmeldedatum	D	10	TT.MM.JJJJ			
81	Ja	Meldendes Tumorzentrum	A	1		A=Augsburg B=Bayreuth E=Erlangen M=München R=Regensburg W=Würzburg V=Vertrauensstelle	"V" steht stellvertretend für Meldungen aus anderen Bundesländern	neues Feld (für Datenaustausch in beide Richtungen)

Gesamtlänge des Datensatzes

1786

Feldtypen

A

alphanumerisch, stets GROSSBUCHSTABEN verwenden,
Umsetzung von ß bzw. sz und Umlauten in:

ß, sz -> SS

Ä,ä -> AE

Ö,ö -> OE

Ü,ü -> UE

D

Datumsangabe stets TT.MM.JJJJ

N

numerisch

Feldmasken

[a,b]

Ein Zeichen aus der in der Klammern angegebenen Menge

#

Ziffer

Liste der Adelstitel und akademischer Titel

Quelle : Volker Hamm: Anhang zur Dokumentation der Datenerfassung
im Krebsregister Rheinland Pfalz, S.70, Mainz 11/94;
Ergaenzt um Werte aus Hamburg (persönliche Mitteilung Holger
Hinrichs, 20.5.98)

BARON
BARONIN
DENT
DR
FREIFRAU
FREIHERR
GRAEFIN
GRAF
JUR
MED
NAT
PD
PHIL
POL
PROF
RER
SR
VET

Liste der adeligen Titelangaben und Namenszusätze

Quelle : Volker Hamm: Anhang zur Dokumentation der Datenerfassung im Krebsregister Rheinland Pfalz, S.71, Mainz 11/94; Ergaenzt um Werte aus Hamburg und Muenster (persönliche Mitteilung Holger Hinrichs, 20.5.98)

AL
AM
AN
AUF
AUS
BEN
D
DA
DAS
DE
DEL
DELA
DEM
DEN
DER
DI
DOS
DU
EL
EN
ET
L
LA
LE
LOS
MC
O
OP
T
TE
TEN
TENA
TER
TO
UND
V
VAN
VO
VOM
VON
Y
ZU
ZUM
ZUR

Code	Bedeutung	Auflage	Anmerkung
0	T0	5+6	
1	T1	5+6	
1A	T1a	5+6	
1A1	T1a1	5+6	nur bei C53
1A2	T1a2	5+6	nur bei C53
1B	T1b	5+6	
1B1	T1b1	5+6	nur bei C53
1B2	T1b2	5+6	nur bei C53
1C	T1c	5+6	
1MIC	T1mic	5+6	nur bei C50
2	T2	5+6	
2A	T2a	5+6	
2B	T2b	5+6	
2C	T2c	5+6	
3	T3	5+6	
3A	T3a	5+6	
3B	T3b	5+6	
3C	T3c	5+6	
4	T4	5+6	
4A	T4a	5+6	
4B	T4b	5+6	
4C	T4c	5+6	
4D	T4d	5+6	
A	Ta	5+6	
IS	Tis	5+6	
ISPD	Tis pd	5+6	nur bei C61
ISPU	Tis pu	5+6	nur bei C61
X	TX (nicht bestimmbar)	5+6	
U	unbekannt	5+6	
AIS	Ta(is)	5+6	nur bei C67
1IS	T1(is)	5+6	nur bei C67
2IS	T2(is)	5+6	nur bei C67
2AIS	T2a(is)	5+6	nur bei C67
2BIS	T2b(is)	5+6	nur bei C67
3IS	T3(is)	5+6	nur bei C67
3AIS	T3a(is)	5+6	nur bei C67
3BIS	T3b(is)	5+6	nur bei C67
4IS	T4(is)	5+6	nur bei C67
4AIS	T4a(is)	5+6	nur bei C67
4BIS	T4b(is)	5+6	nur bei C67
IS(DCIS)	Tis(DCIS)	6	nur bei C50
IS(LCIS)	Tis(LCIS)	6	nur bei C50
IS(PAGET)	Tis(PAGET)	6	nur bei C50

Code	Bedeutung	Auflage
0	N0	5+6
1	N1	5+6
1MI	N1mi	6
1A	N1a	5+6
1B	N1b	5+6
1BI	N1bi	5
1BII	N1bii	5
1BIII	N1biii	5
1BIV	N1biv	5
1C	N1c	6
2	N2	5+6
2A	N2a	5+6
2B	N2b	5+6
2C	N2c	5+6
3	N3	5+6
3A	N3a	5+6
3B	N3b	5+6
3C	N3c	6
X	NX (nicht bestimmbar)	5+6
U	unbekannt	5+6
X(sn)	NX (sn)	6
0(sn)	N0 (sn)	6
1(sn)	N1 (sn)	6
0(i-)	N0(i-)	6
0(i+)	N0(i+)	6
0(mol-)	N0(mol-)	6
0(mol+)	N0(mol+)	6

Code	Bedeutung	Auflage
0	M0	5+6
1	M1	5+6
1A	M1a	5+6
1B	M1b	5+6
1C	M1c	5+6
X	MX (nicht bestimmbar)	5+6
U	unbekannt	5+6
0(i+)	M0(i+)	6
0(i-)	M0(i-)	6

Feld49	Feld50,1	Feld50,2	Feld50,3	Feld50,4	Feld50,5	Feld50,6	Feld50,7	Feld50,8	Feld50,9
A	Ann-Arbor-Stadium*	extralymph. Befall	Milz	Knochen	Knochenmark	Lunge	Leber	Hirn	Pleura
	1	K	N	N	N	N	N	N	N
	2	E	B	B	B	B	B	B	B
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4								
R	Stadium								
	0								
	1								
	2								
	3								
B	Stadium								
	A								
	B								
	C								
C	Phase								
	C								
	A								
	B								
F	Subtyp								
	00								
	10								
	20								
	2B								
	30								
	3H								
	3V								
	40								
	4E								
	50								
	5A								
	5B								
	60								
	70								
L1									
L2									
L3									
D	Stadium	Nierenf.							
	1	A							
	2	B							
	3								

Grundlage der Tabelle ist "Basisdokumentation 5. Auflage". *Die Unterscheidung zwischen klinischen und pathol. Stadium ist hiermi

